



DERMANIOS SCRUB CG

DERMANIOS SCRUB CG



Sommaire

Fiche d'Informations Générales et Réglementaires	Page	7
Composition	Page	9
Stabilité et conditions de conservation	Page	11
Etudes et expertises		
- Microbiologie	Page	13
Réglementaire	Page	17

DERMANIOS SCRUB CG

Informations réglementaires et générales

Regulation and general information

DERMANIOS SCRUB CG est conçu, produit et contrôlé par les Laboratoires ANIOS, certifiés par l'AFAQ sous le numéro 1995/3723, selon le référentiel d'Assurance Qualité ISO 9001.

***DERMANIOS SCRUB CG** is designed, produced and controlled by the Laboratoires ANIOS, certified by the AFAQ Organism under the number 1995/3723 in accordance with the ISO 9001 Quality System*

DERMANIOS SCRUB CG respecte les exigences de la réglementation européenne relative aux produits biocides destinés à l'hygiène humaine (Groupe 1 – TP1).

***DERMANIOS SCRUB CG** is in compliance with the requirements of the European regulation related to biocides for human hygiene (Group 1 - PT1)*

DERMANIOS SCRUB CG est étiqueté conformément à la réglementation Européenne relative à la classification et l'étiquetage des produits chimiques.

***DERMANIOS SCRUB CG** is labelled in accordance with the European regulation related to the classification and labelling of chemical products*

2082_FIRG_FR-EN_21-08-2013 v2

DERMANIOS SCRUB CG

Composition

Principe(s) actif(s) antimicrobien(s) (% p/p indicatif(s))

Antimicrobial active ingredient(s) (indicative w/w %)

Digluconate de chlorhexidine

1.6 %

Chlorhexidine digluconate

Autres ingrédients

Other ingredients

Alkylpolyglycosides (agents lavants)

Alkylpolyglycosides (washing agents)

Glycerides Caprilate/Caprates (agents lavants)

Caprilate/Caprates Glycerides (washing agents)

Cocamidopropylamine Oxide (agent moussant)

Cocamidopropylamine oxide (foaming agent)

Agent épaississant

Thickening agent

Excipients

Excipients

2082_Composition_FR-EN_20-05-2010.doc

DERMANIOS SCRUB CG

Stabilité et conditions de conservation *Stability and storage conditions*

Produit pur non dilué

- Stockage entre +5°C et +30°C.
- Stabilité :
- Flacon non ouvert : 24 mois à partir de la date de production indiquée sur l'étiquette.
- Flacon ouvert en cours d'utilisation: 6 mois d'après une étude d'aérobiocontamination.

Pure product not diluted :

- Storage between +5°C and +30°C.
- Stability:
- Not opened bottle: 24 months from the manufacturing date indicated on the label.
- Opened bottle being used: 6 months based on an airborne contamination study.

Révisé le 16/10/2010
Revised on 16/10/2010

DERMANIOS SCRUB CG

Efficacité antimicrobienne (1) Antimicrobial efficacy (1)

Etudes Studies	Résultats Results		
	DERMANIOS SCRUB CG est prêt à l'emploi (100%) DERMANIOS SCRUB CG is ready to use (100%)		
	Concentration active Active concentration	Temps de contact Contact time	Conditions spécifiques Specific conditions
BACTERICIDIE Bactericidal activity			
EN 1040	5 %	30 s.	
EN 13727 (Juillet / July 2012)	20 %	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
EN 1499 (2013)	100 % 3 ml	30 s.	Lavage hygiénique des mains Hygienic handwash
<u>Souches additionnelles</u> <u>Additional strains</u>			
Acinetobacter baumannii BLSE / ESBL selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,3log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
Enterobacter aerogenes BLSE / ESBL selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,6log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
Enterobacter cloacae BLSE / ESBL selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,5log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
Enterococcus faecium ERV / VRE selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,3log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
Escherichia coli BLSE / ESBL selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,4log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions
Klebsiella pneumoniae BLSE / ESBL selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,5log)	30 s.	Conditions de saleté Dirty conditions

EN 13727

Conditions de saleté : albumine bovine 3g/L + érythrocytes 3ml/L Dirty conditions: bovine albumin 3g/L + erythrocytes 3ml/L

DERMANIOS SCRUB CG

Efficacité antimicrobienne (2) Antimicrobial efficacy (2)

Etudes <i>Studies</i>	Résultats <i>Results</i> DERMANIOS SCRUB CG est prêt à l'emploi (100%) <i>DERMANIOS SCRUB CG is ready to use (100%)</i>		
	Concentration active <i>Active concentration</i>	Temps de contact <i>Contact time</i>	Conditions spécifiques <i>Specific conditions</i>
BACTERICIDIE <i>Bactericidal activity</i>			
<u>Souches additionnelles</u> <u>Additional strains</u> Listeria monocytogenes 4b selon / according to prEN 13727 Salmonella enteritidis selon / according to prEN 13727 Staphylococcus aureus SARM / MRSA selon / according to prEN 13727	50 % (> 5,6log) 50 % (> 5,4log) 50 % (> 5,4log)	30 s. 30 s. 30 s.	Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i> Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i> Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i>
LEVURICIDIE <i>Yeasticidal activity</i>			
EN 1275 : - Candida albicans EN 13624 (Novembre / November 2013) : - Candida albicans EN 1650 : - Candida albicans	80 % 50 % 80 %	30 s. 30 s. 30 s.	Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i> Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i> Conditions de saleté <i>Dirty conditions</i>

EN 13727 , EN 13624

Conditions de saleté : albumine bovine 3g/L + érythrocytes 3ml/L *Dirty conditions: bovine albumin 3g/L + erythrocytes 3ml/L*

EN 1650

Conditions de saleté : albumine bovine 3g/L *Dirty conditions: bovine albumin 3g/L*

DERMANIOS SCRUB CG

Efficacité antimicrobienne (3)

Antimicrobial efficacy (3)



Etudes <i>Studies</i>	Résultats <i>Results</i>		
	DERMANIOS SCRUB CG est prêt à l'emploi (100%) <i>DERMANIOS SCRUB CG is ready to use (100%)</i>		
	Concentration active <i>Active concentration</i>	Temps de contact <i>Contact time</i>	Conditions spécifiques <i>Specific conditions</i>
Activité sur VIRUS <i>Activity on viruses</i>			
BVDV : virus modèle de l'Hépatite C <i>surrogate of Hepatitis C virus</i> selon EN 14476 / <i>according to EN 14476</i>	5 %	30 s.	Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Herpesvirus type I selon EN 14476 / <i>according to EN 14476</i>	5 %	30 s.	Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
Virus Respiratoire Syncytial VRS /RSV selon EN 14476 / <i>according to EN 14476</i>	5 %	30 s.	Conditions de propreté <i>Clean conditions</i>
AUTRES TRAVAUX <i>Other studies</i>			
Résistance à l'aérobiocontamination <i>Resistance to the aerobiocontamination</i>	100 %	6 mois <i>6 months</i>	

EN 14476

Conditions de saleté : albumine bovine 3g/L + érythrocytes 3ml/L *Dirty conditions: bovine albumin 3g/L + erythrocytes 3ml/L*

DERMANIOS SCRUB CG

Données de biodégradabilité

Biodegradability data

Matière inorganique

93.6 %¹

Inorganic material

Non concerné par la notion de biodégradabilité

Not concerned by biodegradability notion

Matière organique biodégradable²

3.1 %¹

Biodegradable organic material²

Substances facilement biodégradables et/ou intrinsèquement biodégradables³

*Readily biodegradable substances and/or inherently biodegradable*³

Matière organique non biodégradable ou sans données de biodégradabilité²

3.3 %¹

Non biodegradable organic material or material without any biodegradability data²

Substances ne remplissant pas les critères de biodégradabilité, ou substances pour lesquelles aucune donnée de biodégradabilité n'est disponible.

Substances which not fulfil the biodegradability criteria, or substances without any biodegradability data.

Conclusion

Conclusion

DERMANIOS SCRUB CG contient au moins 96.7 % de matières inorganiques et de matières organiques biodégradables.

DERMANIOS SCRUB CG contains at least 96.7 % of inorganic material and of biodegradable organic material.

¹ % p/p indicatif / indicative w/w %

² Données de biodégradabilité communiquées par les fournisseurs des matières premières utilisées pour la formulation du produit et disponibles à la date du présent document / *Biodegradability data on raw material used for product formulation, provided by our suppliers and available at the date of this document*

³ Selon les lignes directrices OCDE 301 et 302 / *According to 301 and 302 OCDE guidelines*

Fiche de Données de Sécurité

Safety Data Sheet

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) de ce produit est disponible sur notre site web www.anios.com *. En plus de la visualisation et/ou de l'impression, il vous est possible de la télécharger.

La consultation de la FDS par internet vous permet de recevoir ultérieurement par e-mail les mises-à-jour effectuées.

A défaut d'un accès internet, les FDS restent disponibles sur demande auprès de nos laboratoires (tél. : +33 3 20 67 67 67 – fax : +33 3 20 67 67 68)

* un accès est également possible par le site <http://www.quickfds.com>

The Safety Data Sheet (SDS) of this product is available on our Web site www.anios.com. In addition to visualization and/or impression, it is possible for you to download it.

The consultation of this SDS via internet enables you to receive later on by email any updated version of this document.

In the absence of an Internet access, the SDS remains available on request near our laboratories (tel.: +33 3 20 67 67 67 - fax: +33 3 20 67 67 68)

* an access is also possible at the site <http://www.quickfds.com>

