Réf.: 1000021317

Lot n°

ABENA Pants Premium Junior XS2

INCONTINENCE

ABENA Pants
JUNIOR
XS2

50 – 75 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	**JUNIOR XS2**		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | ENFANTS | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR / NUIT

Description

ABENA Pants Junior XS2 est la culotte absorbante premium et écolabellisée, développée pour les enfants souffrant de mictions rapides et incontrôlées. Elle est destinée aux enfants trop grands pour utiliser des couches bébés et trop petits pour les protections adultes. Elle s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel et son enveloppe externe textile imprimée rend son utilisation discrète.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Indicateur d'humidité

La bande jaune devient bleue au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement.

Ajustement sur-mesure

Les dimensions adaptées à l'entrejambe et les panneaux latéraux élastiqués très doux offrent un ajustement sur-mesure et confortable.

Barrières anti-fuites

L'association de barrières anti-fuites et de panneaux latéraux élastiqués permet une protection à 360°, même en position couchée ou lors des déplacements

Canaux absorbants et maintien au sec

Le système spécial de canaux absorbants et la technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Septembre 2022

ABENA Pants Premium Junior XS2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	588 mm – 284 mm
Poids *(+/-10%)* :	59,4 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium Junior XS2

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
18	5713571000762	1 089	17 x 11 x 29,1	90	3 couches de 8 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette**	**Hauteur palette (cm)**
5	5713571000779	6 036	59 x 20 x 30	24 (48)	105

GUIDE D'UTILISATION

Conçue pour les enfants souffrants de mictions rapides et incontrôlées, trop grands pour porter des couches bébés et trop petits pour utiliser des changes pour adultes. Tour de hanches: 50-75 cm



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021318

Lot n°

ABENA Pants Premium S1

INCONTINENCE

ABENA Pants

S1

60 – 90 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	**S1**	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium S1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 550 mm
Poids *(+/-10%)* :	72,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium S1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571000786	1 186	23 x 18 x 21	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000793	7 753	67,6 x 30,1 x 35,2	12 (24)	121

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants S1 est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 60-90 cm.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021319

Lot n°

ABENA Pants Premium S2

INCONTINENCE

ABENA Pants

S2

60 – 90 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		**S2**	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium S2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 550 mm
Poids *(+/-10%)* :	81,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium S2

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571000809	1 330	23 x 18 x 21	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000816	8 617	67,6 x 30,1 x 35,2	12 (24)	121

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants S2 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 60-90 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021322

Lot n°

ABENA Pants Premium M1

INCONTINENCE

ABENA Pants

M1

80 – 110 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	**M1**	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium M1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 680 mm
Poids *(+/-10%)* :	66,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium M1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000861	1 017	23 x 18 x 20	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000878	6 765	70,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants M1 est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 80-110 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021323

Lot n°

ABENA Pants Premium M2

INCONTINENCE

ABENA Pants M2

80 – 110 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	**M2**	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium M2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 680 mm
Poids *(+/-10%)* :	85,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium M2

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000885	1 302	23 x 18 x 20	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000892	8 475	70,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants M2 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 80-110 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021324

Lot n°

ABENA Pants Premium M3

INCONTINENCE

ABENA Pants M3

80 – 110 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				**M3**	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium M3

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	780 mm – 680 mm
Poids *(+/-10%)* :	96,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium M3

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000908	1 467	23 x 18 x 20	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000915	9 465	70,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants M3 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 80-110 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021325

Lot n°

ABENA Pants Premium L1

INCONTINENCE

ABENA Pants

L1

100 – 140 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	**L1**	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium L1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	880 mm – 780 mm
Poids *(+/-10%)* :	78,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium L1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000922	1 203	23 x 18 x 22	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000939	7 913	75,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants L1 est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 100-140 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021326

Lot n°

ABENA Pants Premium L2

INCONTINENCE

ABENA Pants

L2

100 – 140 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	**L2**	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium L2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	880 mm – 780 mm
Poids *(+/-10%)* :	88,7 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium L2

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000946	1 350	23 x 18 x 22	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000953	8 795	75,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants L2 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 100-140 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021327

Lot n°

ABENA Pants Premium L3

INCONTINENCE

ABENA Pants L3

100 – 140 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	**L3**		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium L3

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	880 mm – 780 mm
Poids *(+/-10%)* :	104 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium L3

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571000960	1 580	23 x 18 x 22	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000977	10 172	75,6 x 30,1 x 35,7	12 (24)	122

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants L3 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 100-140 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021328

Lot n°

ABENA Pants Premium XL1

INCONTINENCE

ABENA Pants

XL1

130 – 170 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	**XL1**	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium XL1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 900 mm
Poids *(+/-10%)* :	87,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium XL1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571000984	1 413	24 x 18 x 23	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571000991	9 208	80 x 30,1 x 36,2	12 (24)	123

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XL1 est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 130-170 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021329

Lot n°

ABENA Pants Premium XL2

INCONTINENCE

ABENA Pants XL2

130 – 170 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	**XL2**	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium XL2

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 900 mm
Poids *(+/-10%)* :	94,6 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium XL1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571001004	1 533	24 x 18 x 23	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571001011	9 928	80 x 30,1 x 36,2	12 (24)	124

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XL2 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 130-170 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021330

Lot n°

ABENA Pants Premium XL3

INCONTINENCE

ABENA Pants XL3

130 – 170 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						**XL3**	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA Pants Premium XL3

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 900 mm
Poids *(+/-10%)* :	109,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2600 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium XL3

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571001028	1 765	24 x 18 x 23	96	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571001035	11 320	80 x 30,1 x 36,2	12 (24)	124

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XL3 est à utiliser de nuit lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 130-170 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021331

Lot n°

ABENA Pants Light M

INCONTINENCE

ABENA Pants

Light Medium

80 – 110 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE MODÉRÉE | JOUR

Description

ABENA Pants Light est la culotte absorbante premium et écolabellisée, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. ABENA Pants Light s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

L'indicateur d'humidité très discret permet de contrôler la saturation de la protection simplement.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Pants Light M

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	820 mm – 680 mm
Poids *(+/-10%)* :	59,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Light M

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571001042	912	23 x 18 x 20	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571001059	6 135	70,6 x 30,1 x 35,2	12 (24)	121

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants Light M est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 80-110 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021332

Lot n°

ABENA Pants Light L

INCONTINENCE

ABENA Pants

Light Large

100 – 140 cm

5 gouttes				Light M	**Light L**		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE MODÉRÉE | JOUR

Description

ABENA Pants Light est la culotte absorbante premium et écolabellisée, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. ABENA Pants Light s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.

Indicateur d'humidité

L'indicateur d'humidité très discret permet de contrôler la saturation de la protection simplement.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Pants Light L

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	920 mm – 780 mm
Poids *(+/-10%)* :	63,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	900 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Light L

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571001066	978	23 x 18 x 22	90	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5713571001073	6 531	75,6 x 30,1 x 35,2	12 (24)	121

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants Light L est à utiliser de jour lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 100-140 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905354

Lot n°

ABENA Pants Premium XS1

INCONTINENCE

ABENA Pants

XS1

45 – 70 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		**XS1**	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR / NUIT

Description

ABENA Pants est la gamme premium et écolabellisée de culottes absorbantes, développée pour les personnes souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Le grand nombre de fils élastiques présents sur la ceinture apporte un ajustement sur-mesure, sécurisé et confortable.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité à 360°, même en position allongée.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Août 2022

ABENA Pants Premium XS1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 500 mm
Poids *(+/-10%)* :	62 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Japon

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
24	5703538457876	1 508	28 x 16 x 29	96	3 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5703538457869	6 519	63 x 35,5 x 30,5	9 (18)	107

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Premium XS1

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XS1 est à utiliser lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 45-70 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905360

Lot n°

ABENA Pants Premium XXL1

INCONTINENCE

ABENA Pants

XXL1

150 – 203 cm

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	**XXL1**
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR/ NUIT

Description

ABENA Pants XXL est la culotte absorbante premium, développée pour les personnes en situation d'obésité souffrant d'incontinence sévère. ABENA Pants s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne et élastique assure le confort, la sécurité et la discrétion adaptés à la personne mobile présentant une taille de hanches jusqu'à 203 cm.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Elasticité incomparable

Ceinture très élastiquée qui offre un ajustement sécurisé et confortable, adapté à l'utilisateur en situation d'obésité.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Indicateur d'humidité

L'encre s'estompe progressivement au contact du liquide, pour déterminer le niveau de saturation.

Dispositifs anti-fuites

L'association de barrières anti - fuites et de nombreux élastiques sur la ceinture permet une protection optimale.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Août 2022

ABENA Pants Premium XXL1

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	1050 mm – 980 mm
Poids *(+/-10%)* :	95 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA Pants Premium XXL1

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Grèce

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
20	5703538458415	1 925	36,4 x 15,2 x 28,3	80	7 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette**	**Hauteur palette (cm)**
4	5703538457883	8 450	57,5 x 37,4 x 32,5	28	243

GUIDE D'UTILISATION

Spécial bariatrie. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants XXL1 est à utiliser lorsque le déplacement aux toilettes reste possible mais difficile à atteindre à temps. Tour de hanches: 153-203 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905375

Lot n°

ABENA Pants Special S-M2, Premium

INCONTINENCE

ABENA Pants SPECIAL S-M2

60 – 110 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / ACTIVITE PHYSIQUE | INCONTINENCE SÉVÈRE | TYPE BOXER

Description

ABENA Pants Special est la gamme premium de culottes absorbantes, type boxer, conçue pour solutionner l'incontinence lors de la pratique d'une activité physique intense. ABENA Pants Special s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne et élastiquée, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion lors de l'utilisation.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Dispositifs anti-fuites

L'association de renforts élastiqués sur les jambes et de barrières anti-fuites permet une protection totale lors des mouvements.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Elasticité unique

L'élasticité unique, sur les jambes et à l'entrejambe, offre un sécurité ultime pendant une activité physique.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Pants Special S-M2, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	790 mm – 760 mm
Poids *(+/-10%)* :	85,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Japon

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
20	5703538458422	1 718	26 x 18 x 35	120	4 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette**	**Hauteur palette (cm)**
6	5703538458460	10 990	78,6 x 38,5 x 37	12	163

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Special S-M2, Premium

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants Special S-M2 est à utiliser dans le cadre d'activités physiques, pour une protection optimale. Tour de hanches: 60-110 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE ABENA PANTS PREMIUM

ABENA Pants Premium

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905376

Lot n°

ABENA Pants Special M-L2, Premium

INCONTINENCE

ABENA Pants SPECIAL M-L2

80 – 135 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME / ACTIVITE PHYSIQUE | INCONTINENCE SÉVÈRE | TYPE BOXER

Description

ABENA Pants Special est la gamme premium de culottes absorbantes, type boxer, conçue pour solutionner l'incontinence lors de la pratique d'une activité physique intense. ABENA Pants Special s'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. La conception moderne et élastiquée, faite à partir d'une matière très douce, assure le confort, la sécurité et la discrétion lors de l'utilisation.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Dispositifs anti-fuites

L'association de renforts élastiqués sur les jambes et de barrières anti-fuites permet une protection totale lors des mouvements.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Elasticité unique

L'élasticité unique, sur les jambes et à l'entrejambe, offre un sécurité ultime pendant une activité physique.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Pants Special M-L2, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	810 mm – 760 mm
Poids *(+/-10%)* :	86,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1700 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Japon

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
18	5703538458477	1 566	26 x 18 x 35	108	4 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette**	**Hauteur palette (cm)**
6	5703538458613	10 138	78,6 x 38,5 x 37	12	163

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Pants Special M-L2, Premium

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la taille doit être choisie en fonction du tour de hanche de l'utilisateur. S'utilise comme un sous-vêtement traditionnel. ABENA Pants Special M-L2 est à utiliser dans le cadre d'activités physiques, pour une protection optimale. Tour de hanches: 80-135 cm. Après utilisation, déchirer les prédécoupes latérales de la ceinture, enrouler le produit et le fixer à l'aide de la languette arrière et jeter la protection.



1. Enfiler la culotte comme un sous-vêtement classique. Ne pas toucher la surface intérieur de la protection.

2. Après utilisation, lors du change, déchirer les coutures latérales de la ceinture.

3. Une fois les deux côtés déchirés, enrouler la culotte et la jeter.

RETROUVEZ LA GAMME COMPLÈTE ABENA PANTS PREMIUM

ABENA Pants Premium

5 gouttes				Light M	Light L		
6 gouttes		XS1	S1	M1	L1	XL1	XXL1
7 gouttes	JUNIOR XS2		S2	M2	L2	XL2	
8 gouttes				M3	L3		
9 gouttes						XL3	

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr