Réf.: 1000021337

Lot n°

ABENA Light Mini 1, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Mini 1

10 x 22 cm



UTILISATEURS FEMMES | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | PERTES DE GOUTTES D'URINE

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.

Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Mini 1, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	220 mm – 100 mm
Poids *(+/-10%)* :	9,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	180 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Mini 1, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
20	5713571001165	190	12 x 8 x 15,5	240	6 couches de 8 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
12	5713571009161	2 358	40 x 30 x 17,7	48 (96)	121

CONDITIONS DE STOCKAGE RECOMMANDÉES

A conserver au sec, à l'abri de la lumière solaire directe et dans des conditions de température comprises entre 0°C et 30°C.

GUIDE D'UTILISATION

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Mini 1 est recommandée si vous souffrez de pertes de gouttes d'urines fréquentes, par exemple lors d'éternuement ou en riant.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021338

Lot n°

ABENA Light Mini plus 1A, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Mini Plus 1A

10 x 28 cm



UTILISATEURS FEMMES | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | FUITES MINEURES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.

Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Mini plus 1A, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	280 mm – 100 mm
Poids *(+/-10%)* :	12,0 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	200 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Mini plus 1A, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571001189	212	13 x 8 x 18	256	4 couches de 8 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
16	5713571001196	3 791	38,6 x 30,1 x 28,2	32 (64)	128

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Mini Plus 1A est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires mineures accidentelles, par exemple lors de votre déplacement au toilette parce que vous ne pouvez les retenir.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021339

Lot n°

ABENA Light Normal 2, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Normal 2

11 x 26 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | FUITES MINEURES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.



Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Normal 2, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	260 mm – 110 mm
Poids *(+/-10%)* :	17,7 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	350 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élastiques (mousse de polyuréthane), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Normal 2, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
12	5713571001202	232	19 x 10 x 8,5	144	5 couches de 9 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
12	5713571001219	3 059	39,6 x 26,6 x 21,5	45 (90)	123

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Normal 2 est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires mineures fréquentes, par exemple lors de votre déplacement au toilette parce que vous ne pouvez les retenir.

Déplier la protection et la plier sur la longueur pour créer la gouttière.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021340

Lot n°

ABENA Light Extra 3, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Extra 3

11 x 33 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | FUITES MODÉRÉES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.



Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Extra 3, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	330 mm – 110 mm
Poids *(+/-10%)* :	23,2 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élastiques (mousse de polyuréthane), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Extra 3, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
10	5713571001226	252	15,4 x 11 x 10	200	5 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
20	5713571001233	5 620	59 x 40 x 20	20 (40)	115

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Extra 3 est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires modérées accidentelles, par exemple lorsque vous éprouvez des difficultés à contrôler votre envie d'uriner.

Déplier la protection et la plier sur la longueur pour créer la gouttière.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021341

Lot n°

ABENA Light Extra plus 3A, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Extra Plus 3A

11 x 33 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | FUITES MODÉRÉES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.



Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Extra plus 3A, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	330 mm – 110 mm
Poids *(+/-10%)* :	24,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	650 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élastiques (mousse de polyuréthane), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA®

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Extra plus 3A, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
10	5713571001240	269	15,4 x 11 x 10	200	5 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
20	5713571001257	5 960	59 x 40 x 20	20 (40)	115

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Extra Plus 3A est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires modérées fréquentes, par exemple lorsque vous éprouvez des difficultés à contrôler votre envie d'uriner.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

Déplier la protection et la plier sur la longueur pour créer la gouttière.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021342

Lot n°

ABENA Light Super 4, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Super 4

20 x 42 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | INCONTINENCE MODÉRÉE | FUITES ABONDANTES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Encre sans contact avec la peau

L'impression est faite sous le voile de surface, avec une encre écolabellisée et sans risque pour l'utilisateur.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.



Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mai 2024

ABENA Light Super 4, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	420 mm – 200 mm
Poids *(+/-10%)* :	34,6 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	850 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Super 4, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
30	5713571001264	1 058	22,6 x 12 x 29	270	3 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
9	5713571001271	10 320	73,6 x 39,6 x 31,2	9 (18)	109

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Super 4 est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires abondantes et accidentelles allant jusqu'à une miction complète. Peut-être utilisée de nuit.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

Déplier la protection et la plier sur la longueur pour créer la gouttière.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905382

Lot n°

ABENA Light Ultra Mini 0, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Ultra Mini 0

7,5 x 19 cm



UTILISATEURS FEMMES | AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | PERTES DE GOUTTES D'URINE

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Light Ultra Mini 0, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	190 mm – 75 mm
Poids *(+/-10%)* :	4,6 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	80 ml
Composition de la protection:	fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Carton (Fibres de cellulose)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Ultra Mini 0, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Suède

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
24	5703538458873	131	19 x 7,5 x 7,8	288	5 couches de 12 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
12	5703538459016	2 100	32 x 23,5 x 19,5	60 (120)	130

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Ultra mini 0 est recommandée si vous souffrez de pertes de gouttes d'urines accidentelles, par exemple lors d'éternuement ou en riant.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905383

Lot n°

ABENA Light Maxi 4A, Premium

INCONTINENCE

ABENA Light

Maxi 4A



15 x 41,2 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | INCONTINENCE MODÉRÉE | FUITES ABONDANTES

Description

ABENA Light est la gamme premium et écolabellisée de protections adhésives, développée pour les personnes souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Light doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Light s'adresse à des personnes mobiles et désireuses de conserver leur degré d'activité quotidien malgré de petites fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Identification simple

L'imprimé sur la bande papier reprend le code couleur et l'identification de la protection.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Emballage individuel

Les protections sont emballées individuellement.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2022

ABENA Light Maxi 4A, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	412 mm – 150 mm
Poids *(+/-10%)* :	40 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1000 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

FSC 100% des fibres de cellulose utilisées proviennent de sources durables certifiées FSC™.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DERMATOLOGICALLY TESTED

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

ABENA

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Light Maxi 4A, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Allemagne

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
8	5703538459023	330	17 x 13 x 13	48	4 couches de 12 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	5703538459030	2 170	40 x 18 x 27	48 (96)	123

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Light Maxi 4A est recommandée si vous souffrez de fuites urinaires abondantes et fréquentes allant jusqu'à une miction complète. Peut-être utilisée de nuit.

Imprimé de la bande papier couvrant l'adhésif

Déplier la protection et la plier sur la longueur pour créer la gouttière.



Enlever la bande adhésive et positionner la protection à l'intérieur du sous-vêtement.



Relever et ajuster le sous-vêtement avec la protection.

PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr