Réf.: 1000021307

Lot n°

ABENA San 5, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

5

28 x 54 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE MODÉRÉE | JOUR

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 5, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	540 mm – 280 mm
Poids *(+/-10%)* :	43,2 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1200 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 5, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
36	5713571000564	1 575	38 x 16 x 27	144	3 couches de 6 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000571	6 924	40 x 40 x 40	18 (36)	135

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 5 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 5 est à utiliser de jour en cas d'incontinence modérée. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021308

Lot n°

ABENA San 6, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

6

30 x 62,5 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		**6**							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 6, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	625 mm – 300 mm
Poids *(+/-10%)* :	55,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1600 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 6, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
34	5713571000588	1 920	36 x 16 x 28	102	4 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
3	5713571000595	6 336	57 x 40 x 26,6	16 (32)	121

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 6 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 6 est à utiliser de jour en cas d'incontinence sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021309

Lot n°

ABENA San 7, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

7

36 x 63 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 7, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	630 mm – 360 mm
Poids *(+/-10%)* :	82 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2100 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 7, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
30	5713571000601	2 480	35,4 x 16 x 26	120	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000618	10 711	60 x 40 x 39,2	12 (24)	133

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 7 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 7 est à utiliser de jour en cas d'incontinence sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021310

Lot n°

ABENA San 8, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

8

36 x 63 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				**8**	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 8, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	630 mm – 360 mm
Poids *(+/-10%)* :	88,8 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 8, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
22	5713571000625	1 973	35,4 x 16 x 26	88	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000632	8 684	60 x 40 x 39,2	12 (24)	133

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 8 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 8 est à utiliser de jour en cas d'incontinence sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021311

Lot n°

ABENA San 9, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

9

37 x 73 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	**9**				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE SÉVÈRE | JOUR

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 9, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 370 mm
Poids *(+/-10%)* :	101,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 9, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
28	5713571000649	2 873	34,5 x 20 x 29	112	4 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000656	12 344	60 x 40 x 45,2	16 (32)	195

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 9 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 9 est à utiliser de jour en cas d'incontinence sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021312

Lot n°

ABENA San 10, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

10

37 x 73 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						**10**	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 10, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 370 mm
Poids *(+/-10%)* :	109,7 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2800 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 10, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
25	5713571000663	2 762	34,5 x 20 x 29	100	4 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000670	11 901	60 x 40 x 45,2	16 (32)	196

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 10 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 10 est à utiliser de nuit en cas d'incontinence très sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021313

Lot n°

ABENA San 11, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

11

37 x 73 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	**11**	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE | NUIT

Description

ABENA San est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes souffrant d'incontinence modérée à très sévère. ABENA San devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence modérée à très sévère. L'association « protection ABENA San + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juin 2022

ABENA San 11, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 370 mm
Poids *(+/-10%)* :	129 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	3400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 11, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
21	5713571000687	2 729	34,5 x 20 x 29	84	4 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000694	11 767	60 x 40 x 45,2	16 (32)	196

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 11 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San 11 est à utiliser de nuit en cas d'incontinence très sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021314

Lot n°

ABENA San Special, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

Special

37 x 73 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	**Special**
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE FÉCALE

Description

ABENA San Special est la protection anatomique premium et écolabellisée, spécialement développée contre l'incontinence fécale. Les protections ABENA San Special sont à associer à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-Fix pour garantir la fonction anti-fuites.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée. Le système de barrières anti-fuites spéciales, avec poches intégrées, permet de contenir les selles à l'intérieur de la protection.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Août 2022

ABENA San Special, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	730 mm – 370 mm
Poids *(+/-10%)* :	90,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2000 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San Special, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
30	5713571000700	2 723	34,5 x 20 x 29	120	4 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000717	11 743	60 x 40 x 45,2	16	196

GUIDE D'UTILISATION

Spécial incontinence fécale. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San Special doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix. ABENA San Special est à utiliser en cas d'incontinence fécale. Adaptée à tous les utilisateurs.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021315

Lot n°

ABENA San 7 XXL, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

7/XXL

46 x 84 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	11/XXL	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE SÉVÈRE | XXL | JOUR

Description

ABENA San XXL est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes en situation d'obésité souffrant d'incontinence sévère à très sévère. Les protections ABENA San XXL sont à associer à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-Fix Pants Super pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA San XXL devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence chez la personne en situation d'obésité. L'association « protection ABENA San XXL + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix Pants Super » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique spéciale grande taille

La forme et les dimensions du coussin absorbant ont été conçus pour permettre un meilleur recouvrement et un ajustement adapté à la personne en situation d'obésité.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Août 2022

ABENA San 7 XXL, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	840 mm – 460 mm
Poids *(+/-10%)* :	82,3 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	2000 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 7 XXL, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
26	5713571000724	2 159	38 x 18 x 26	104	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000731	9 380	57,6 x 39,6 x 36,7	12 (24)	125

GUIDE D'UTILISATION

Spécial bariatrie. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 7/XXL doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix Pants Super. ABENA San 7/XXL est à utiliser de jour en cas d'incontinence sévère. Adaptée à tous les utilisateurs en situation d'obésité, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021316

Lot n°

ABENA San 11 XXL, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

11/XXL

46 x 84 cm

5 gouttes	5								
6 gouttes		6							
7 gouttes			7					7/XXL	Special
8 gouttes				8	9				
9 gouttes						10	11	**11/XXL**	

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE | XXL | NUIT

Description

ABENA San XXL est la gamme premium et écolabellisée de protections anatomiques, développée pour les personnes en situation d'obésité souffrant d'incontinence sévère à très sévère. Les protections ABENA San XXL sont à associer à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-Fix Pants Super pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA San XXL devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence chez la personne en situation d'obésité. L'association « protection ABENA San XXL + sous-vêtement de maintien ABRI-Fix Pants Super » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique spéciale grande taille

La forme et les dimensions du coussin absorbant ont été conçus pour permettre un meilleur recouvrement et un ajustement adapté à la personne en situation d'obésité.



100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Août 2022

ABENA San 11 XXL, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	840 mm – 460 mm
Poids *(+/-10%)* :	154,3 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	3400 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 11 XXL, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571000748	2 488	38 x 18 x 26	64	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571000755	10 696	57,6 x 39,6 x 36,7	12 (24)	125

GUIDE D'UTILISATION

Spécial bariatrie. Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 11/XXL doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABRI-fix Pants Super. ABENA San 11/XXL est à utiliser de nuit en cas d'incontinence très sévère. Adaptée à tous les utilisateurs en situation d'obésité, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000024588

Lot n°

ABENA San 12, Premium

INCONTINENCE

ABENA San

12

46 x 84 cm

Nouveau système de gouttes, plus intuitif :

UTILISATEURS UNISEXE | SEMI-AUTONOME | ALITÉ | INCONTINENCE TRÈS SÉVÈRE | XXL | NUIT

Description

ABENA San 12 est la protection anatomique premium et écolabellisée, développée pour les personnes souffrant d'incontinence très sévère. Ses dimensions plus larges et sa haute capacité d'absorption en font une solution de choix pour une utilisation de nuit, y compris chez des utilisateurs en situation d'obésité. La protections est à associer à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABENA Fix Pants Super pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA San 12 devrait constituer le 1er choix en cas d'incontinence très sévère. L'association « ABENA San + ABENA Fix Pants Super » est la solution la plus rentable car, en plus de solutionner l'incontinence en toute sécurité, elle consomme moins de matières, dispose d'un plus faible impact sur l'environnement et améliore le confort et la mobilité de la personne.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique spéciale grande taille

La forme et les dimensions du coussin absorbant ont été conçues pour permettre un meilleur recouvrement, adapté au besoin d'absorption souhaité. Convient également à la personne en situation d'obésité.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Barrières anti-fuites

Les différentes barrières élastiques (latérales) et barrières intégrées (avant/arrière) offrent une sécurité totale à 360°, même en position allongée.

Indicateur d'humidité

Les bandes jaunes deviennent bleues au contact du liquide, l'échelle graduée permet de déterminer le niveau de saturation simplement et orienter le choix vers le produit présentant le niveau d'absorption approprié.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Mars 2024

ABENA San 12, Premium

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	840 mm – 460 mm
Poids *(+/-10%)* :	153 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	4000 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, élasthanne (sans latex), colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène imperméable et respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Testé dermatologiquement

Votre garantie que nos produits ont été testés pour détecter la présence de substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques. Tests effectués par un laboratoire indépendant.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA San 12, Premium

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
16	5713571008447	2 468	38 x 18 x 26	64	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
4	5713571008454	10 595	57,6 x 39,6 x 36,7	12 (24)	125

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, la protection ABENA San 12 doit être associée à un sous-vêtement de maintien adapté, type ABENA Fix. ABENA San 12 est à utiliser de nuit en cas d'incontinence très sévère. Adaptée à tous les utilisateurs, sauf contre-indications: Ne pas utiliser en cas de selles liquides régulières, position vicieuse. Convient également aux utilisateurs en situation d'obésité.



PRODUITS ASSOCIÉS

Faites votre choix parmi notre gamme de sous-vêtements de maintien en fonction de votre utilisation

Indentification simple par code couleur afin de trouver le bon produit au travers des différentes tailles de sous-vêtements

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr