Réf.: 4035

Lot n°

Abri-Let Maxi

INCONTINENCE

ABRI•LET



60 x 15 cm



UTILISATEURS

AUTONOME | SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE MODÉRÉE | INCONTINENCE LOURDE



Canaux absorbants

Le coussin est formé de canaux absorbants qui aspire le liquide et le diffuse sur l'ensemble de la surface du change.

Air Plus – Voile externe respirant

Le voile externe laisse la peau respirer, garantissant son intégrité et limitant les risques de dermatites associées à l'incontinence.

Traversable

La protection est traversable et peut compléter un autre type de protection pour incontinence.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Colle	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates

MD CE
Dispositif médical Classe I
MDR (EU) 2017/745

ISO
ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001:2008
Management de la santé et de la sécurité au travail

BRC CONSUMER PRODUCTS CERTIFICATED

IFS HPC

GMP
Good Manufacturing Practices

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2021

Abri-Let Maxi

DIMENSIONS PRODUIT



d	Longueur	600 mm (+/-20%)
a	Largeur, devant	150 mm (+/-10%)
c	Largeur, arrière	150 mm (+/-10%)
dl	Longueur tampon absorbant	540 mm (+/-20%)

ABSORPTION

Poids produit : 65 g (+/-10%)

Test Rothwell ISO 11948-1	1190 ml (+/-10%)

DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton
4	20	80
Cartons / Palette		**Cartons / Palette gerbée**
49		-
EAN Carton		
5703538121432		
Dimensions carton		**Poids net carton**
550 x 230 x 450 cm		5 200 g

GUIDE D'UTILISATION

Protection droite absorbante pour une utilisation polyvalente. Si elle n'est pas utilisée comme protection d'appoint (booster d'absorption).
Il est suggérer de l'utiliser avec un sous-vêtement de maintien spécial, type Abri-fix.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 7139

Lot n°

Abri-Let Midi

INCONTINENCE

ABRI•LET



15 x 47 cm



UTILISATEURS

AUTONOME | SEMI-AUTONOME | INCONTINENCE LÉGÈRE | INCONTINENCE MODÉRÉE

Canaux absorbants

Le coussin est formé de canaux absorbants qui aspire le liquide et le diffuse sur l'ensemble de la surface du change.

Non-traversable

La protection est composée d'une face externe plastifiée empêchant le liquide de la traverser.

DONNÉES TECHNIQUES

Coeur absorbant	100% Fluff de cellulose non blanchi au chlore (ECF-free)
Non-tissé	Coverstock polypropylène, non-tissé hydrophile permanent
Voile externe	Plastique
Adhésif (colle)	Pulvérisée à chaud entre les couches, à base de résine et de cire, sans phtalates

DIMENSIONS PRODUIT

Longueur	470 mm (+/-20%)
Largeur, devant	150 mm (+/-10%)
Largeur, arrière	150 mm (+/-10%)
Longueur tampon absorbant	400 mm (+/-20%)

ABSORPTION

Poids produit : 45g (+/-10%)

Test Rothwell ISO 11948-1	370 ml

MD CE
Dispositif médical Classe I
MDR (EU) 2017/745

ISO
ISO 9001
ISO 14001

OHSAS 18001:2008
Management de la santé et de la sécurité au travail

BRC CONSUMER PRODUCTS CERTIFICATED

IFS HPC

GMP
Good Manufacturing Practices

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Décembre 2021

Abri-Let Midi

DONNÉES LOGISTIQUES

Sachets / Carton	Pcs / Sachet	Pcs / Carton
6	28	168
Cartons / Palette		Cartons / Palette gerbée
28		-
EAN Carton		EAN Sachet
5703538031083		5703538031076
Dimensions carton		Poids net carton
550 x 230 x 450 cm		7 560 g

GUIDE D'UTILISATION

Protection droite absorbante pour une utilisation polyvalente. Il est suggérer de l'utiliser avec un sous-vêtement de maintien spécial, type Abri-fix.

PRODUITS ASSOCIÉS

Découvrez la gamme complète de soins de la peau et d'essuyage corporel ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 70152

Lot n°

ABENA Let Super

INCONTINENCE

ABENA Let

Super airlaid

32 x 12 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | PROTECTION TRAVERSABLE | LARGE USAGE

Description

ABENA Let Super est une protection droite traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un noyant absorbant doux et ultra-fin permettant de capter une petite quantité de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante. La protection peut être stérilisée.

100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Contrôle des odeurs
Le cœur absorbant encapsule l'urine pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Protection traversable
La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Janvier 2023

ABENA Let Super

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	320 mm – 120 mm
Poids *(+/-10%)* :	6,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	140 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages
Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Suède

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
100	7331246005416	656	31 x 12 x 13	600	4 couches de 6 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
6	7331246005423	4 771	41 x 37,5 x 37,5	24 (48)	125

GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que booster d'absorption dans un produit d'incontinence ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021343

Lot n°

ABENA Let Normal

INCONTINENCE

ABENA Let

Normal

39 x 14 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | PROTECTION TRAVERSABLE | LARGE USAGE

Description

ABENA Let Normal est une protection droite traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant permettant de capter une quantité modérée de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante et faite d'un non-tissé très doux et silencieux. La protection peut être stérilisée.

100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Contrôle des odeurs
Le cœur absorbant encapsule l'urine pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Protection traversable
La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Écolabellisé Nordic Swan
Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Septembre 2022

ABENA Let Normal

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	390 mm – 140 mm
Poids *(+/-10%)* :	23,1 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Let Normal

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
34	5713571001288	805	30 x 14,5 x 12	306	4 couches de 14 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
9	5713571001295	6 552	75 x 29,6 x 37,5	12 (24)	128

GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que booster d'absorption dans un produit d'incontinence, mais également en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021344

Lot n°

ABENA Let Mini

INCONTINENCE

ABENA Let

Mini

39 x 14 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | PROTECTION ADHESIVE INTRAVERSABLE | LARGE USAGE

Description

ABENA Let Mini est une protection droite intraversable, avec fixation par bande adhésive, destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant doux et ultra-fin permettant de capter une quantité modérée de liquide. L'enveloppe externe à sensation textile est imperméable et silencieuse à l'utilisation.



Contrôle des odeurs
Le cœur absorbant encapsule l'urine pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Bande adhésive
L'enveloppe externe dispose d'une bande adhésive pour faciliter la fixation.

Protection intraversable
L'enveloppe externe à sensation textile est imperméable et silencieuse à l'utilisation.

Écolabellisé Nordic Swan
Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Décembre 2022

ABENA Let Mini

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	390 mm – 140 mm
Poids *(+/-10%)* :	24,9 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Let Mini

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
32	5713571001301	817	30 x 14,5 x 12	288	3 couches de 4 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
9	5713571001318	6 900	75 x 29,6 x 37,5	12 (24)	128

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. Peut être utilisée en tant que protection d'incontinence légère ou en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection adhésive intraversable.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000021345

Lot n°

ABENA Let Anatomic

INCONTINENCE

ABENA Let

Anatomic

44 x 20 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | PROTECTION ANATOMIQUE TRAVERSABLE | LARGE USAGE

Description

ABENA Let Anatomic est une protection anatomique traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant permettant de capter une quantité modérée de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante et faite d'un non-tissé doux et silencieux. La protection peut être stérilisée.



100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.

Contrôle des odeurs
Le cœur absorbant encapsule l'urine pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Protection traversable
La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.

Écolabellisé Nordic Swan
Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Décembre 2022

ABENA Let Anatomic

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	440 mm – 200 mm
Poids *(+/-10%)* :	30,8 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	500 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

LATEX Le produit ne contient pas de latex

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UK CA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

POST-CONSUMER 30% RECYCLED BAG

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

NORDIC SWAN ECOLABEL

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Let Anatomic

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
30	5713571001301	931	30 x 14,5 x 12	270	3 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
9	5713571001318	8 040	79 x 35,6 x 33,7	9 (18)	86

GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1000022654

Lot n°

ABENA Maternity Pads Super

INCONTINENCE

ABENA

Maternity Pads

44 x 20 cm

UTILISATEURS | FEMMES | JEUNES MAMANS | POST-ACCOUCHEMENT | FUITES MODERÉES À ABONDANTES

Description

ABENA Maternity Pad est la protection adhésive premium et écolabellisée, spécialement développée pour les jeunes mamans souffrant d'incontinence légère à modérée. Les protections ABENA Maternity Pad doivent être fixées dans un sous-vêtement ajusté, ou dans un sous-vêtement de maintien type ABRI-Fix, pour garantir la fonction anti-fuites. ABENA Maternity Pad s'adresse à des jeunes mamans ayant des pertes urinaires suite à la naissance d'une enfant.

Préserve l'équilibre cutané, une fonction 3-en-1

La combinaison d'une protection 100% respirante, dotée d'une technologie absorbante et de maintien au sec optimale et de multiples dispositifs contre les fuites permet de protéger et préserver la peau, même après plusieurs mictions. Lorsqu'elles sont combinées, ces fonctionnalités préservent l'équilibre cutané et le pH naturel de la peau et contribuent ainsi à éviter les irritations cutanées.

Forme anatomique

La forme a été conçue pour permettre un ajustement morphologique sur-mesure.

100% respirant

L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Barrières anti-fuites

Les barrières aplaties le long du coussin absorbant apportent une sécurité supplémentaire contre les risques de fuites.

Cœur absorbant et maintien au sec

La haute performance absorbante ABENA et sa technologie Top-Dry diffusent et encapsulent l'urine rapidement pour éviter un contact direct à la peau et neutraliser les odeurs.

Écolabellisé Nordic Swan et testé dermatologiquement

Cela signifie que le produit et sa composition offrent un risque de réactions allergiques extrêmement faible.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Février 2023

ABENA Maternity Pads Super

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	440 mm – 200 mm
Poids (+/-10%) :	34,5 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	825 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, polyacrylate de sodium (microbilles super absorbantes SAP), non-tissé, polypropylène, colle (résine et cire), « BTBS » : polyéthylène respirant + non-tissé de polypropylène textile, carbonate de calcium.
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène – contient 30% de matière recyclée « PCR » (Post-consommation)
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1 // ABL « absorption before leakage » (WSP 354.0) DIN 13222 // Absorption, temps d'absorption, garde au sec « rewet » selon la norme 12/2015 MDS-Hi

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

30% de plastiques recyclés post-consommation dans les emballages

Les sachets contiennent 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR), c'est-à-dire directement issus des déchets plastiques ménagers. Cela permet de réduire nos déchets plastiques et de contribuer à la préservation de l'environnement.

Ecolabel Nordic Swan

Label environnemental officiel des pays scandinaves. Les produits portant l'écolabel Nordic Swan répondent à des exigences environnementales strictes en ce qui concerne le choix des matières premières, la production, la composition, l'utilisation, la sûreté et la documentation.

Un produit d'hygiène labellisé Nordic Swan signifie:

- ✓ Un impact environnemental faible comparé aux mêmes produits de sa catégorie
- ✓ La garantie d'un produit parmi les plus performants de sa catégorie

Critères environnementaux stricts

- Les consommations énergétiques et émissions de CO^2 de production sont soumises à des seuils.
- Les impuretés pouvant être générées lors de la fabrication sont soumises à un quota très strict. (<0,01% du poids produit)
- Le produit et l'emballage doivent contenir une part de matière renouvelable et/ou recyclée.

Exigences chimiques strictes

- Être conforme aux exigences fixées par la norme REACH et à sa liste des substances chimiques interdites.
- Ne pas contenir d'additif type parfum, lotion ou crème hydrante.
- Ne pas contenir de principe actif ou agent antibactérien.
- Les matières sont contrôlées puis approuvées.

Performance et traçabilité

- La performance doit être prouvée par des tests externes.
- Les tests d'absorption et de maintien au sec sont obligatoires.
- L'écolabel contrôle, approuve et veille à la conformité de la licence.
- La licence est à renouveler tous les 3 ans.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

ABENA Maternity Pads Super

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: Danemark

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
15	5713571002001	538	36 x 11 x 15	270	3 couches de 3 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette (gerbée)**	**Hauteur palette (cm)**
18	5713571002018	10 478	73,6 x 39,6 x 31,2	9 (18)	109

GUIDE D'UTILISATION

Pour une sécurité anti-fuites optimale, fixer la protection dans un sous-vêtement ajusté. ABENA Maternity Pad est recommandée pour une utilisation post-accouchement en cas de fuites urinaires. Peut-être utilisée de nuit.

PRODUITS ASSOCIÉS

Retrouvez une offre complète autour de la prise en charge de l'incontinence ABENA

www.abena-frantex.fr

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Réf.: 1999905441

Lot n°

ABENA Let Maxi

INCONTINENCE

ABENA Let

Maxi

60 x 15 cm



UTILISATEURS UNISEXE | AUTONOME | PROTECTION TRAVERSABLE | LARGE USAGE

Description

ABENA Let Maxi est une protection droite traversable destinée à un large usage. La protection est dotée d'un coussin absorbant permettant d'absorber une grande quantité de liquide. L'enveloppe externe est entièrement respirante et faite d'un non-tissé très doux et silencieux. La protection peut être stérilisée.

100% respirant
L'intégralité de la protection est respirante pour laisser la peau respirer et se réguler.



Protection traversable
La protection dispose d'une enveloppe externe non-tissé traversable et laisse passer le surplus de liquide.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr

Révision: Juillet 2023

ABENA Let Maxi

DONNÉES PRODUIT

Dimensions (Longueur – largeur)	600 mm – 150 mm
Poids *(+/-10%)* :	65 g
Absorption Rothwell ISO 11948-1	1100 ml
Composition de la protection:	Fibres de cellulose, non-tissé, polypropylène, colle (résine).
DLUO:	5 ans
Marquage de la protection:	N° de série imprimé sur le voile externe. Encre sans pigments à base de métaux lourds.
Composition de l'emballage:	Polyéthylène
Composition du carton de transport:	Fibres de cellulose – contient un minimum de 50% de matière recyclée et 100% sont soumis aux régimes de contrôle FSC/PEFC.
Rapports de test disponibles sur demande	Absorption ISO Rothwell ISO 11948-1

MD CE Dispositif médical
Classe 1
MDR (EU) 2017/745

ISO 9001
ISO 14001
ISO 11948-1
ISO 13485

UKCA La marque UKCA garantit qu'un produit peut être utilisé en toute sécurité et qu'il est conforme à toutes les précautions de sécurité, conformément aux normes et à la législation du Royaume-Uni.

LATEX Le produit ne contient pas de latex

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine: France

Unités / sachet	Code GTIN sachet	Poids brut sachet (g)	Dimensions sachet Long x larg x haut (cm)	Unités / carton	Palettisation
28	5703538461422	1 836	27 x 26 x 15	112	6 couches de 6 cartons
Sachets / carton	**Code GTIN carton**	**Poids brut carton (g)**	**Dimensions carton Long x larg x haut (cm)**	**Cartons / palette**	**Hauteur palette (cm)**
4	5703538461385	7 780	57 x 27 x 32	36	207

GUIDE D'UTILISATION

Peut être utilisée en tant que booster d'absorption dans un produit d'incontinence, mais également en tant que change gynécologique ou tampons absorbant dans le cadre de soin des plaies. Protection traversable.

Abena-Frantex SA . 5 rue Thomas Edison . 60180 Nogent sur Oise . info@abena-frantex.com Tel.: 03 44 65 68 80 . Fax: 03 44 65 68 98 . www.abena-frantex.fr